

# ZDROWE STOPY

[www.eljotfarm.pl](http://www.eljotfarm.pl)

**KATALOG WYROBÓW**

**Herbi Feet™**



<b>SPIS TREŚCI</b>	<b>2</b>
<hr/>	
PORADNIK PIELĘGNACJI STÓP	3
<hr/>	
OZNACZENIE PRODUKTÓW	4
<hr/>	
01. PALCE ZNIEKSZTAŁCONE, SWĘDZENIE I CIŚNIENIE MIĘDZY PALCAMI	5
<hr/>	
02. HALUKSY	8
<hr/>	
03. PROBLEMY ŚRÓDSTOPIA	11
<hr/>	
04. ZMĘCZENIE I KOMFORT	14
<hr/>	
05. BÓLE PIĘTY	17
<hr/>	
06. NAGNIOTKI I ZROGOWACENIA	19
<hr/>	
07. ŚCIĘGNO ACHILLESA	20
<hr/>	
08. PASTRY, OPATRUNKI	21
<hr/>	

# Poradnik pielęgnacji stóp.

Odczuwasz ból ???  
Tu znajdziesz rozwiązanie.  
Oto wskazówki.

## Pielęgnacja.

Stopy wymagają codziennej troski. Poza zwykłymi zabiegami higienicznymi zaleca się masaż przy użyciu rękawicy lub gąbki z użyciem kremów do stóp dla skompensowania nacisku, jakiemu stopy są poddawane w butach. Korzystne jest również wykonanie rozluźniających ruchów gimnastycznych.

Ranne wstawanie z łóżka i wieczorne udawanie się na spoczynek, są to dwa momenty w ciągu dnia, kiedy stopy są swobodne. To są też dogodne momenty dla przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

Nie należy też zapominać, że istnieją lekarze pomłodzy wyspecjalizowani w diagnozowaniu i traktowaniu problemów stóp; należy ich odwiedzać od czasu do czasu.

## Higiena.

- Używaj ciepłej wody (36 -37°C). Sprawdzaj temperaturę termometrem.

Zbyt ciepła woda może spowodować oparzenia.

- Do mycia stosuj miękką tkaninę i miękkie mydło.

- Nie dopuszczaj aby stopy były przemoczone dłużej niż 5 minut (w trakcie chodzenia).

Dłuższe przemoczenie może być przyczyną zniszczenia skóry, zwłaszcza między palcami.

- Po umyciu osuszaj stopy delikatnie, szczególnie między palcami,

- Jeśli Twoja skóra jest sucha, używaj przed myciem kremu do stóp (z mocznikiem).

Jeśli masz skórę wilgotną, po umyciu i osuszeniu stóp, używaj pudru i częściej zmieniaj skarpety.

Stosowanie kremu przed umyciem stóp może się wydać dziwne ale to jest rekomendowana metoda. Jeśli postąpimy odwrotnie, tj. zastosujemy krem po umyciu (i osuszeniu), pory w skórze są nadal na tyle mokre, że uzyskujemy efekt taki jak przy wleciu oleju do szklanki z wodą: krem względnie olej nie przenika przez skórę lub wodę.





#### Oznaczenie produktów:

-  zawiera żel polimerowy
-  zawiera silikon
-  zmywanie
-  ochrona skóry
-  stosować klej
-  samoprzylepne
-  tkanina elastyczna, można ciąć
-  zawiera skórę naturalną
-  puder do stóp
-  zawiera środek dezynfekujący
-  nie myć w temp. powyżej 40°C
-  nie prasować

## 01. Palce zniekształcone, swędzenie i ciśnienie między palcami.

Palce u stóp mogą cierpieć na różne choroby spowodowane zniekształceniami stawów, wzmożonym naciskiem między palcami lub obydwoma w/w przyczynami.

Patologie zewnętrzne mogą również mieć wpływ na stan palców. Przykładowo niewłaściwe ułożenie stopy w bute może powodować jej wspieranie na wewnętrznych częściach palców, a nie na podszewkach. To prowadzi do haluksów.

Opaski i rurki na palce – walka z nadmiernym uciskiem między palcami.

### Elastyczna opaska z żelem

Jej podkładka z żelem przynosi ulgę w ucisku spowodowanym ściśniętymi palcami, w stwardnieniach międzypalcowych i w innych problemach.

zawartość: 1sztuka

Ref.: 6012.1 Size: S (Small)

Ref.: 6012.2 Size: M (Medium)


Ref.: 6012.3 Size: L (Large)

opakowanie zbiorcze: 12 sztuk

Ref. 11.050.8 Size S(Small)

Ref. 11.050.9 Size M (Medium)

Ref. 11.050.10 Size L (Large)



### Elastyczna rurka z żelu ECO

Przynosi ulgę, zapobiega obtarciom i łagodzi uciski. Chroni palce przed nakładaniem się i szponiastością. Pomaga w przypadkach zrogowacenia. Łagodzi uszkodzenia tkanki.

zawartość: 1 szt. (15 cm)

Ref.: 6011.5 Size: S (Small)

Ref.: 6011.6 Size: L (Large)


Ref.: 6011.7 Size: XL (Extra large)

opakowanie zbiorcze: 6 szt.

Ref. 11.053.11 Size: S (Small)

Ref. 11.053.12 Size: L (Large)

Ref. 11.053.14 Size: XL (Extra large)



### Rurka z żelu

Łagodzi ucisk i tarcia między palcami.  
Zapobiega nakładaniu się palców.  
Zapobiega rogowaceniu.  
Wpływa na zmniejszanie uszkodzeń tkanki.

zawartość: 1 para  
Ref.: 6001.4 · Size: S (Small)  
Ref.: 6001.5 · Size: L (Large)



### Elastyczna czapeczka z żelem

Łagodzi i zapobiega uciskom oraz otarciom.  
Chroni obwodowe części palców. Chroni  
nagniotki i częściowo amputowane palce.

zawartość: 1 szt.  
Ref.: 6011.2 · Size: S (Small)  
Ref.: 6011.3 · Size: L (Large)  
Ref.: 6011.8 · Size: XL (Extra large)  
opakowanie zbiorcze: 6 szt.  
Ref. 11.053.16 · Size S (Small)  
Ref. 11.053.17 · Size L (Large)  
Ref. 11.053.30 · Size XL (Extra large)



### Elastyczna czapeczka z żelu

Łagodzi i zapobiega uciskom oraz otarciom.  
Chroni dalsze części palców. Chroni palce  
częściowo amputowane i nagniotki.


zawartość: 1 szt.  
Ref.: 11.053.20 · Size: S (Small)  
Ref.: 11.053.28 · Size: M (Medium)  
Ref.: 11.053.21 · Size: L (Large)  
opakowanie zbiorcze: 6 szt.  
Ref. 11.053.24 · Size S (Small)  
Ref. 11.053.29 · Size: M (Medium)  
Ref. 11.053.25 · Size L (Large)



### Półkolisty żelowy separator palców

Chroni przed nagniotkami i nadmiernym uciskiem między palcami, zmniejszając tarcie i ból. Pomaga w prawidłowym ułożeniu palców, zwłaszcza przy problemach z paznokciami i po operacjach.


zawartość: 1 para  
 Ref.: 6002.5 · Size: S (Small)  
 Ref.: 6002.6 · Size: M (Medium)  
 Ref.: 6002.7 · Size: L (Large)  
 opakowanie zbiorcze: 10 szt.  
 Ref. 11.051.6 · Size S (Small)  
 Ref. 11.051.7 · Size M (Medium)  
 Ref. 11.051.8 · Size L (Large)



### Żelowy separator palców

Pomaga w prawidłowym ustawieniu palców; stosowany przy nieprawidłowym ustawieniu członów stawów śródstopia spowodowanych koślawością kości. Chroni przed bolesnymi efektami ubocznymi stałych ucisków i tarcia palców.


zawartość: 1 para  
 Ref.: 6002.1 · Size: S (Small)  
 Ref.: 6002.2 · Size: M (Medium)  
 Ref.: 6002.3 · Size: L (Large)  
 Ref.: 6002.4 · Size: XL (Extra large)



### Opaska z żelu. Separator palców plus opaska z żelu

Pomaga w prawidłowym ustawieniu palców. Chroni przed bolesnymi efektami ubocznymi ucisków i tarcia. Opaska żelowa zapobiega przesuwaniu całości opatrunku.

zawartość: 1 para  
 Ref.: 6003.6 · Size: S (Small)  
 Ref.: 6003.7 · Size: M (Medium)  
 Ref.: 6003.8 · Size: L (Large)  
 opakowanie zbiorcze: 10 szt.  
 Ref. 11.051.9 · Size S (Small)  
 Ref. 11.051.10 · Size M (Medium)  
 Ref. 11.051.11 · Size L (Large)



### Grzebień podpalcowy z żelem

Przynosi ulgę nakładającym się i szponiastym palcom.

Ref.: 6006.9 · Size: S (Small) – na prawą stopę  
 Ref.: 6006.5 · Size: M (Medium) – na prawą stopę  
 Ref.: 6006.7 · Size: L (Large) – na prawą stopę  
 Ref.: 6006.8 · Size: S (Small) – na lewą stopę  
 Ref.: 6006.4 · Size: M (Medium) – na lewą stopę  
 Ref.: 6006.6 · Size: L (Large) – na lewą stopę  
 zawartość: 1 para  
 Ref. 6006.8/9 · Size S (Small)  
 Ref. 6006.4/5 · Size M (Medium)  
 Ref. 6006.6/7 · Size L (Large)



### Podkładka z dwoma łubkami

Zaprojektowana dla złagodzenia dyskomfortu nakładających się palców. Nastawiane pierścienie (łubki) opasują palce i pomagają w ich prawidłowym pozycjonowaniu. Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów obuwia.

zawartość: 1 szt.  
 Ref.: 12.760.1 · Size: jeden rozmiar



## 02. Haluksy

### 02. Haluksy (Guzowatość)

Haluksy spowodowane są zmianami w dużym palcu, który często wpływa na pozostałe palce. Czoło pierwszej kości śródstopia wystaje w stronę wewnętrznej części stopy, powodując ból wewnętrzny wzmocniony tarcieniem tej części stopy o obuwie. Ta część stopy nie jest szczególnie odporna na tarcie lub zamoczenie.

Przyczyną tych zmian bywają zazwyczaj: artretyzm, osteoartretyzm, osteopatia genetyczna lub nabyta. Dodatkowo, wraz z nowymi trendami mody zmierzającymi w kierunku coraz węższego i coraz mniej anatomicznego obuwia, rośnie potrzeba ochrony również piątego palca, który dla wielu użytkowników jest coraz bardziej bolesnym miejscem.

W zestawie Herbi Feet znajdziecie pomoc.

Ortopedyczne rozwiązania tego problemu zależą od pory dnia (jest również korektor stosowany w nocy) i stopnia zaawansowania patologii.

Dalej proponujemy rozwiązania przynoszące ulgę w bólu, ale definitywne rozwiązanie problemów jest możliwe na drodze operacyjnej.

Rodzaje haluksów.

- Haluksy dużego palca
- Haluksy małego palca



### Elastyczny protektor na haluksy z żelem

Redukuje ból w wyrostkach kości, zmniejszając ucisk na nie i tarcie na haluks. Anatomiczny kształt. Jego elastyczność sprzyja nieodrzucaaniu.

zawartość: 1 szt.  
Ref.: 6013.5 · Size: jeden rozmiar



### Żelowy protektor na haluksy

Redukuje ból w wyrostkach kości, zmniejszając ucisk na nie i tarcie na haluks. Anatomiczny kształt. Osłona żelowa haluksu jest bardzo delikatna, przyjazna dla użytkownika.

zawartość: 1 szt.  
Ref.: 6005.5 · Size: jeden rozmiar



### Protektor na haluksy (małego palca)

Orteza chroniąca piąty palec. Coraz ważniejsza gdyż wiele osób odczuwa bóle w tej części stopy w związku z modą na coraz węższe i mniej anatomiczne obuwie. Ten protektor zawiera lecznicze żele i olejki mineralne, co w połączeniu z anatomicznym kształtem, gwarantuje przyjemne odczucia użytkownika.

zawartość: 1 szt.  
Ref.: 6005.6 · Size: jeden rozmiar



### Podwójny żelowy separator palców – protektor haluksów

Zapewnia ulgę w tarciu i pomoc w prawidłowym ustawieniu palców. Jednocześnie redukuje ból przy zmianach kostnych zmniejszając ucisk na haluks.

zawartość: 1 szt.  
Ref.: 6005.7 · Size: jeden rozmiar



### Nocny korektor na haluksy / łubki haluksowe

Utrzymuje stopę we właściwej pozycji w nocy. Eliminuje ból i uciski. Zapobiega rozwojowi nieprawidłowości. Powoduje stopniową poprawę stanu palców. Szczególnie zalecany po operacji haluksu.

zawartość: 1 szt.  
Ref.: 12.750.3 · Size: S (Small) – na lewą stopę  
Ref.: 12.750.4 · Size: S (Small) – na prawą stopę  
Ref.: 12.750.5 · Size: L (Large) – na lewą stopę  
Ref.: 12.750.6 · Size: L (Large) – na prawą stopę  
Zawartość: 1 para  
Ref.: 12.750.7 · Size: S (Small)  
Ref.: 12.750.8 · Size: L (Large)



## 03. Problemy śródstopia

Bóle w przedniej części stopy wynikające z problemów śródstopia są związane z wieloma chorobami stóp, dziedzicznymi lub nabytymi. Traktowanie tych patologii może być zachowawcze (wyściółki, wkładki do butów, opaski żelowe...) lub chirurgiczne.

### Żel Comodi

Elastyczny rękaw śródstopowy z wyściółką żelową. Ochrona główek kości śródstopia. Zapobiega powstawaniu stwardnień i zrogowaceń skóry. Redukuje ból i możliwość powstawania stanów zapalnych.

zawartość: 1 para  
 Ref.: 11.058.10 · Size: S (Small)  
 Ref.: 11.058.11 · Size: L (Large)  
 opakowanie zbiorcze: 6 par  
 Ref. 11.058.12 · Size: S (Small)  
 Ref. 11.058.13 · Size: L (Large)



### Żel Comodi podwójny

Ochrona przedniej części stopy, śródstopia i guzowatości. Zapobiega powstawaniu stwardnień i zrogowaceń skóry. Redukuje ból i możliwość powstawania stanów zapalnych. Zmniejsza ucisk na halluxy. Anatomiczny kształt.

zawartość: 1 para  
 Ref.: 11.058.15 · Size: S (Small)  
 Ref.: 11.058.16 · Size: L (Large)



### Elastyczna żelowa opaska śródstopia

Chroni śródstopie zapobiegając tworzeniu się stwardnień i zrogowacenia; zmniejsza ból i ogranicza przestrzeń powstawania stanów zapalnych.

zawartość: 1 para  
 Ref.: 11.058.6 · Size: S (Small)  
 Ref.: 11.058.7 · Size: L (Large)



### Poduszka żelowa śródstopia z krążkiem

Ochrona śródstopia i główek kości śródstopia. Zapobiega rozwojowi stwardnień i zrogowaceń. Redukuje bóle i podrażnienia w tym rejonie.

zawartość: 1 para  
Ref.: 6008.7 Unique size



### Silikonowa poduszka śródstopia z dwoma separatorami

Ochrona śródstopia i główek kości śródstopia. Zapobiega tworzeniu się stwardnień i rogowaczyny, zmniejsza ból i podrażnienie w tej okolicy.

zawartość: 1 para  
Ref.: 6008.3 · Size: jeden rozmiar



### Silikonowa poduszka śródstopia

Zmniejsza bóle śródstopia i wyższych części stopy. Zapobiega stwardnieniom i zrogowaceniom. Jej konsystencja umożliwia dopasowanie jej do kształtu stopy.

zawartość: 1 para  
Ref.: 6008.8 · Size: S (Small)  
Ref.: 6008.4 · Size: M (Medium)  
Ref.: 6008.5 · Size: L (Large)



### Anatomicznie ukształtowana wkładka - Puntasil

Komfort dla przedniej części stopy. Idealna do użytku w butach z wysokimi obcasami. Zapobiega powstawaniu odcisków.

zawartość: 1 para  
Ref.: 6008.15 · Size: jeden rozmiar



### Samoprzylepne 100% żelowe wkładki, zapewniające ulgę w okolicy śródstopia

Zapobiegają tworzeniu się nagniotków. Ich specjalny kształt zmiękcza skórę i eliminuje uciski.


zawartość: 1 para  
Ref.: 6008.18 · Size: jeden rozmiar



### Pikowane, żelowe miniwkładki do śródstopia

Pikowane poduszeczki dające śródstopiu ulgę od nadmiernych ucisków i zapobiegające tworzeniu się nagniotków.

zawartość: 1 para  
Ref.: 6008.19 · Size: jeden rozmiar - Kolor naturalny  
Ref.: 6008.24 · Size: jeden rozmiar - Kolor czarny  
Ref.: 6008.27 · Size: jeden rozmiar - Kolor niebieski



### 3G – żelowa miniwkładka przylegająca

Poduszcзка żelowa o wielkiej przywieralności, projektowana specjalnie do sandałów lub damskich butów z pasków. Dzięki swej konstrukcji wkładka ma lepszą absorpcję tłumiącą niż pozostałe wkładki. Przynosi ulgę w okolicy śródstopia i chroni przestrzeń między palcami, co powoduje lepsze i bezbolesne przyleganie stopy. Wielka przyczepność poduszcзки i jej zakotwiczenie w sandale/bucie powoduje, że nie przesuwa się i nie wypada.

zawartość: 1 para  
Ref.: 6008.25 · Size: jeden rozmiar



## 04. Zmęczenie i komfort

### 04. Zmęczenie i komfort

Wyściółki należą do produktów korzystnie wpływających na relaks i komfort. Mogą one być różnego rodzaju: pełne, krótkie (3/4), z miękkimi wkładkami lub bez, zawierające elementy takie jak podpórki śródstopia wewnętrznych łuków. Są bardzo pomocne w likwidacji uczucia zmęczonych stóp czy bólu w określonych partiach stopy. Mechaniczne właściwości tych innowacyjnych materiałów wręcz predestynują je do tego celu, gdyż duży nacisk lub uderzenie w nie jest zaabsorbowane i rozproszony w materiale na całą jego powierzchnię i na boki. Silikon zapewnia dobrą absorpcję uderzeń i odporność na ścieranie podczas gdy żel polimerowy pozwala na bardziej ekonomiczne rozwiązania.

#### Silikonowa wyściółka oddychająca

Z wkładkami z ekstra miękkiego żelu silikonowego w okolicach pięty i śródstopia. Bóle mięśni lub ścięgien. Zmniejszenie ucisków. Wzmocnienie tkanki powięziowej. Ulga dla zmęczonych stóp. Poprawia cyrkulację krwi poprzez efekt masażu.

zawartość: 1 para  
Ref.: 15.065.1 · Size: 35/36  
Ref.: 15.065.2 · Size: 37/38  
Ref.: 15.065.3 · Size: 39/40  
Ref.: 15.065.4 · Size: 41/42  
Ref.: 15.065.5 · Size: 43/44  
Ref.: 15.065.6 · Size: 45/46



### ¾ oddychająca wyściółka

Wyściółka dla zmęczonych i obolałych stóp. Bóle kostki i pięt. Idealna dla stóp diabetyków. Posiada miękką wkładkę w okolicy pięty.

zawartość: 1 para

Ref.: 15.063.2 · Size: S (Small)

Ref.: 15.063.3 · Size: M (Medium)

Ref.: 15.063.4 · Size: L (Large)

Ref.: 15.063.5 · Size: XL (Extra large)



### Wyściółka silikonowa z wkładką śródstopową

Pomaga w bólach kostki i pięt; również stawów. Wyjątkowo płaski model.

zawartość: 1 para

Ref.: 6071.3 · Size: S (Small)

Ref.: 6071.4 · Size: L (Large)



### Wyściółka warstwowa z wkładkami żelowymi

Wyściółka ze zmiękczonej okolicami śródstopia i pięty. Miękkie miejsca dają lepszy efekt ulgi dla śródstopia i pięty. Pasuje do każdego rodzaju obuwia dzięki minimalnej grubości. Ulga dla bólów śródstopia i zapobieganie miejscowym stwardnieniom.

zawartość: 1 para

Ref.: 6068.1 · Size: S (Small)

Ref.: 6068.2 · Size: M (Medium)

Ref.: 6068.3 · Size: L (Large)



### Wyściółka SILONITE

Wyściółka wypełniona żelom z miękkimi okolicami śródstopia i piętę, ze specjalnym wzmocnieniem na łuku podbicia. Przeznaczona dla ludzi o średniej aktywności. Jest wyłożona tkaniną z włókna lycra najnowszej generacji co daje jej dużą giętkość i odporność na zniekształcanie. Utrzymuje stopę suchą i bez zapachów.

zawartość: 1 para  
 Ref.: 15.067.0 · Size: 35/36  
 Ref.: 15.067.1 · Size: 37/38  
 Ref.: 15.067.2 · Size: 39/40  
 Ref.: 15.067.3 · Size: 41/42  
 Ref.: 15.067.4 · Size: 43/44  
 Ref.: 15.067.5 · Size: 45/46



### Żelowa wyściółka przeponowa przeciwzmęczeniowa

Ekstra miękka wyściółka żelowa, idealna dla stóp zmęczonych, stóp diabetyków i stóp z niewielkim łukiem podbicia. Jest to wyściółka właściwa przeciw wielkiemu zmęczeniu zapewniająca duży komfort i miękkość dzięki wyjątkowej gęstości żelu z którego jest wykonana.

zawartość: 1 para  
 Ref.: 15.065.7 · Size: 35/36 Zawartość: 1 para  
 Ref.: 15.065.8 · Size: 37/38 Zawartość: 1 para  
 Ref.: 15.065.9 · Size: 39/40 Zawartość: 1 para  
 Ref.: 15.065.10 · Size: 41/42 Zawartość: 1 para  
 Ref.: 15.065.11 · Size: 43/44 Zawartość: 1 para  
 Ref.: 15.065.12 · Size: 45/46 Zawartość: 1 para



### ¾ wyściółka warstwowa NELITAS

Komfort. Redukcja bólu śródstopia. Zapobiega tworzeniu się stwardnień śródstopia i piętę. W kolorowej beżowej tkaninie. Samoprzylepna. Bardzo cienka.

zawartość: 1 para  
 Ref.: 6069.4 · Size: S (Small)  
 Ref.: 6069.6 · Size: L (Large)  
 opakowanie zbiorcze: 10 par  
 Ref.: 6069.5 · Size: S (Small)  
 Ref.: 6069.7 · Size: L (Large)





## 05. Bóle pięty

Bóle w okolicy pięty są częste. Ich przyczyny mogą być różne: ostrogi, skaza moczanowa, łuszczyca, następstwa złamań lub interwencji chirurgicznej, obecność obcych ciał, choroba Severa (rozstęp) względnie zwykły ból lub ucisk. Kość piętowa jest ważnym elementem stopy; przylega do niej ścięgno Achillesa i odpowiada ona za kontakt z podłożem.

Terapia stopy: w zależności od przypadku; zachowawcza (wyściółki, wkładki silikonowe, leki, zastrzyki, rehabilitacja itp.) lub chirurgia.

### Wyściółka pod piętę. DUPLO

Ulga przy ostrogach. Bardzo wskazana przy bólach stawowych. Posiada miękką wkładkę zlokalizowaną w centrum pięty.

Ref.: 6073.1 · Size: S (Small) Zawartość: 1 para

Ref.: 6073.2 · Size: M (Medium) Zawartość: 1 para

Ref.: 6073.3 · Size: L (Large) Zawartość: 1 para



### Przezroczysta wyściółka silikonowa. Ostroga centralna / boczna

Ostrogi piętowe. Artretyzm kości kolana lub główki kości udowej. Naciągnięcie ścięgna Achillesa. Bóle pięty. Zawiera super miękką wkładkę pokrywającą centrum pięty.

Ostroga centralna

Ref.: 15.162.2 · Size: S (Small) Zawartość: 1 para

Ref.: 15.162.6 · Size: M (Medium) Zawartość: 1 para

Ref.: 15.162.7 · Size: L (Large) Zawartość: 1 para

Ostroga boczna

Ref.: 15.162.3 · Size: S (Small) Zawartość: 1 para

Ref.: 15.162.8 · Size: M (Medium) Zawartość: 1 para

Ref.: 15.162.9 · Size: L (Large) Zawartość: 1 para



### Wyściółka żelowa pięty z tkaniną. DUPLO

Ostrogi piętowe. Bóle w kolanach i lędźwiach. Zanik poduszek stopowych. Dzięki właściwej gęstości zapewnia dodatkową ulgę w w/w okolicach.

Zawartość: 1 para

Ref.: 6073.4 · Size: S (Small)

Ref.: 6073.5 · Size: M (Medium)

Ref.: 6073.6 · Size: L (Large)



### Cienka wyściółka silikonowa. TALOFEET

Rekomendowana przy różnych bólach pięt i stawów. Jest wyjątkowo płaska.

Zawartość: 1 para

Ref.: 6075.1 · Size: S (Small)

Ref.: 6075.2 · Size: L (Large)



### Skórzana wyściółka z centralną wkładką.

Wyściółka z pianki lateksowej laminowanej skórą. Zawiera wkładkę, którą można usunąć w przypadku ostrogi. Samoprzylepna. Ulgę w bólu i zmiękczenie pięty.

Zawartość: 1 para

Ref.: 6320.1 · Size: S (Small)

Ref.: 6320.2 · Size: M (Medium)

Ref.: 6320.3 · Size: L (Large)



## 06. Nagiotki i zrogowacenia

Nagiotki i hiperrogowatość są to miejsca o zwiększonej grubości skóry, której przyczyną jest nadmierne tarcie i ucisk na wypukłości kości.

Zgrubienia skóry są charakterystyczne dla stóp i występują najczęściej w części spodniej stopy, nad palcami, z tyłu pięty, między dwoma lub więcej palcami. Te patologie są normalną reakcją organizmu na nadmierne tarcie i uciski spowodowane nieodpowiednim lub zbyt wąskim obuwem. Są one często związane z naroślami występującymi (nienormalnie) na kościach palców.

Traktowanie paliatywne to unikanie ucisków na te części, co ułatwiają wkładki silikonowe, rurki żelowe, separatory palców w zależności od miejsca występowania patologii. Lub używając różnego rodzaju wyściółek, wkładek żelowych, żelów przeciw guzowatości, opasek z żelom. Tym zabiegiem zazwyczaj towarzyszy okresowe usuwanie nagiotków u specjalistów i stosowanie kremów przeciw zrogowaceniom.

### Filcowy arkusz samoprzylepny

Ochrona przed nagiotkami między palcami.  
Arkusz można przycinać do kształtu stosownego do potrzeb.

Zawartość: 1 szt.

Ref.: 6060.1 · Wymiary: 9,5 x 50 cm



### Uformowane kształtki filcowe

Bardzo miękkie; zapobiegają tarcu w każdej części stopy dzięki 4 kształtom dostosowanym do miejsc w których tarcia występują najczęściej.

Zawartość: 10 szt.

Ref.: 6060.2 · S: 6,5 x 4,5 cm

Ref.: 6060.3 · M: 7,5 x 5 cm

Ref.: 6060.4 · L: 8,6 x 5,1 cm

Ref.: 6060.5 · 3S + 3M + 4L



### Przezroczyste opatrunki owalne z hydrożelem

Zmiękcza i chronią skórę dzięki zawartości w żelu olejków mineralnych. Odpowiednie dla małych ranek na skórze. Przynoszą ulgę w bólu, wspomagają szybsze wyleczenie, zmniejszenie blizny i chronią przed dostępem bakterii do rany. Wodoodporne. Przeciwwuczuleniowe. Rozmiary 45 x 74 mm.

Wymiary: 45 x 74 mm.

Ref.: 6200.4 · 4 szt.

Ref.: 6200.5 · 2 szt.

Ref.: 50.495.21 · dyspenser zawierający 50 saszetek po 2 szt.



## 07. Ściągno Achillesa

### 07. Ściągno Achillesa

Mówimy o naciągnięciu ścięgna Achillesa (łącznie tylną część nogi z piętą) kiedy jest podrażnione lub bolesne w okolicy dolnej części pięty. Ściągno to jest ważne dla chodzenia, biegania i skakania.

#### Skórzany protektor pięty

Zapobiega tarcia ścięgna o but.  
Bardzo dobry przy nowym obuwiu.

Zawartość: 1 para.

Ref.: 6086.1 · jeden rozmiar



#### Żelowy protektor pięty

Zapobiega uciskom i tarcia, hamuje powstawanie nagniotków. Łagodzi kontakt stopy z obuwem  
Redukuje napięcie ścięgna Achillesa.  
Skórzany, samoprzylepny.

Zawartość: 1 para.

Ref.: 6086.2 · jeden rozmiar Self-Adhesive Gel



### TIPITOP Protektor pięty

Zapobiega ocieraniu i uciskowi pięty przez boki buta. Eliminuje ból wywołany przez obuwie w rejonie pięty Achillesa. Samoprzylepny.

Zawartość: 1 para.

Ref.: 6086.3 · Kolor: czarny

Ref.: 6086.4 · Kolor: niebieski

Ref.: 6086.5 · Kolor: beżowy



## 08. Plastry, opatrunki

### Owalny plaster z żelu

Zapobiega obtarciom i uciskaniu nagniotków, zrogowaceń i guzowatości.

Zawartość: 2 szt.

Ref.: 6091.5 · jeden rozmiar



### Duży okrągły plaster z żelu

Zapobiega obtarciom i uciskaniu nagniotków, zrogowaceń i guzowatości.

Zawartość: 2 szt.

Ref.: 6091.6 · jeden rozmiar



### Plaster żelowy na nagniotki

Zapobiega obtarciom i uciskaniu nagniotków i stwardnień. Mały; kształt owalny.

Zawartość: 6 szt.

Ref.: 6091.7 · jeden rozmiar



### Owalny plaster na odciski

Wykładany pianką lateksową. Klej antyalergiczny. Miękka pianka łagodzi ból spowodowany uciskiem i zapobiega tworzeniu głębszych odcisków.

Zawartość: 9 szt.  
Ref.: 6102.5 · 2,8 x 1,8 cm.



### Okrągły plaster na odciski

Wykładany pianką lateksową. Klej antyalergiczny. Miękka pianka łagodzi ból i zapobiega pogłębianiu odcisków.

Zawartość: 4 szt.  
Ref.: 6102.4 · Ø 3 cm.



### Plaster z pianki na haluksy

Zawartość: 4 szt.  
Ref.: 6089.4



### Okrągły bandaż z pianki

Przeciw stwardnieniom i obtarciom.  
Rozmiar L.

Zawartość: 4 szt.  
Ref.: 6089.3



### Owalny bandażyk z pianki

Przeciw obtarciom i nagniotkom.  
Rozmiar S

Zawartość: 9 szt.  
Ref.: 6089.2



### Okrągłe bandażyki z pianki

Przeciw obtarciom i na nagniotki.  
Rozmiar S.

Zawartość: 9 szt.  
Ref.: 6089.1



### Ochronne plastry na kopytki

Owalne. Na nagniotki i obtarcia.  
Rozmiar S.

Zawartość: 9 szt.  
Ref.: 6091.2



### Ochrona na odciski

Zawartość: 9 szt.  
Ref.: 6090.1



### Plaster ochronny na odciski

W formie serca.  
Rozmiar L.

Zawartość: 4 szt.  
Ref.: 6091.3



### Plaster ochronny na odciski

Prostokątny.  
Rozmiar L.

Zawartość: 4 szt.  
Ref.: 6091.1







[www.eljotfarm.pl](http://www.eljotfarm.pl)  
[biuro@eljotfarm.pl](mailto:biuro@eljotfarm.pl)

**PRODUCENT**  
Productos Herbitas, S.L.  
Alcade Jose Ridaura,  
27-29 (Pol. Ind. El Moli)  
46134 Foios VALENCIA  
Hiszpania

**DYSTRYBUTOR**  
ELJOT Izidor Jan Lenarczyk  
ul. Dereniowa 6,  
02-776 Warszawa  
[biuro@eljotfarm.pl](mailto:biuro@eljotfarm.pl)  
telefon +48 22 6430171